



Synthesis App

Manual de Usuario

Para iPad y iPhone

Lista de Contenido

Nuevas Funciones en la versión 2.0.3	2
Video Tutorial.....	3
Iniciar un caso nuevo.....	3
Resumen – Trabajando con el Synthesis App	3
Navegación en el Repertorio	3
Encontrar una rúbrica en el repertorio.....	5
Búsqueda General.....	7
Tomar una rúbrica en el Panel de Síntomas.....	9
Panel de Síntomas y Repertorización	9
Lista de Paneles (administración de paneles)	11
Panel lista (administrador de paneles)	12
Ruta del Síntoma en la Ventana de Búsqueda	13
Ruta del Síntoma en la Ventana del Repertorio	14
Pestaña del Repertorio	15
Remedios y Autores en el Repertorio	15
Rúbricas Veterinarias.....	17
Marca Página (Favoritos)	18
Lista de Marca Páginas	18
Tamaño de la Fuente en el Repertorio	18
Botón Atrás.....	18
Descripción de la Pantalla del Repertorio.....	20
Lista de Remedios.....	21
Lista de Autores.....	21
Estructura y Antecedentes de Synthesis.....	22
Cómo cambiar su Dirección de Correo Electrónico.....	22
Cómo cambiar la vista de Día o Nocturna	23
Soporte.....	23
Aprender más.....	23
Instalando el App en dos Dispositivos.....	23
Requisitos mínimos para la instalación	23
Acerca de Synthesis App	24

Nuevas Funciones en la versión 2.0.3

Las siguientes funciones han sido agregadas.


- Existe una pestaña nueva **Panel Lista** en donde usted puede guardar hasta 30 paneles de síntomas.
Para mayor información por favor consultar la sección **Panel lista (administración de paneles)**
- Usted puede cambiar a: visión de Día o Nocturna.
Para mayor información por favor consultar la sección **Cambiar a Visión de Día o Nocturna.**

Video Tutorial

[Clic aquí para ver el video tutorial](#)

Iniciar un caso nuevo

- Cuando usted inicia por primera vez el Synthesis App, ya estará disponible un panel de síntomas. Cierre el mensaje de información presionando **Cerrar** y usted estará listo para buscar y seleccionar síntomas.
- Cuando usted inicia en siguientes ocasiones el Synthesis App, usted puede crear un panel de síntomas nuevo, presione **Panel lista** para abrir la ventana con la lista de paneles. Para mayor información por favor consultar la sección **Panel lista**.



Resumen – Trabajando con el Synthesis App

- Existen tres maneras de navegar en Synthesis App:
 - Navegar en el Repertorio
 - Encontrar una Rúbrica
 - Búsqueda General
- Usted puede añadir un marcador de página o tomar la rúbrica dentro del panel de síntomas.
- Usted puede repertorizar los síntomas, enviarlos a su correo electrónico como un archivo PDF o enviarlos como un archivo XML a RadarOpus para continuar su trabajando en el caso.

Navegación en el Repertorio

Para hacer una búsqueda en el repertorio, Pulse la **flecha** ➔ para ir directo a un capítulo.



Deslice, o Presione el botón *siguiente/anterior* para cambiar de páginas.




Para seleccionar un capítulo desde la pantalla de inicio, teclee la primer letra del capítulo que desee buscar en el campo de búsqueda, o deslice hacia abajo para encontrar el icono correspondiente al capítulo que busca. Pulse la *flecha* ➤ para ir al capítulo.



Nota: Búsqueda con caracteres especiales y acentos como lo son: é, ê, ë etc.
Para los usuarios de la versión en Francés, Español e Italiano de Synthesis App:
El Synthesis App realiza búsquedas con los caracteres exactos que se ingresan. Para escribir, por ejemplo, é en la palabra en Francés journée, mantenga presionada la letra e en el teclado y seleccione el carácter que necesite del menú emergente.



Resultado de la búsqueda



Encontrar una rúbrica en el repertorio


Para encontrar una rúbrica conociendo la ubicación mediante la navegación desde la ventana de capítulos.

Por ejemplo ir **OJO – Inflamación – nervio óptico**.

Seleccione un capítulo


Si la ventana de capítulos no está abierta, presione la pestaña **Capítulos** o presione el ícono de **Libro** que se encuentra a la izquierda.

Escriba algunas letras del capítulo que esté buscando o deslice hacia abajo para encontrar el ícono correspondiente al capítulo, después presione el ícono del capítulo para seleccionarlo.



Seleccione la rúbrica Escriba cualquier parte de la palabra que desee buscar en el campo de búsqueda, los posibles resultados aparecerán cuando usted esté escribiendo. Alternativamente, puede deslizar la lista de síntomas.

Por ejemplo escriba: **Infl**



A la derecha se muestra el número de sub rúbricas disponibles.

Presione el síntoma que desea seleccionar para abrir la lista de sub rúbricas, si no hay más sub rúbricas disponibles (indicadas con 0) la rúbrica se abrirá en el repertorio.

Su usted quiere ir directamente a la rúbrica que contiene tiene sub rúbricas, presione la *flecha* ➡ que se encuentra la derecha.


Presione la rúbrica **Inflamación** para ir al siguiente nivel.



Seleccione la sub rúbrica Escriba cualquier parte de la palabra que desee buscar en el campo de búsqueda, los posibles resultados aparecerán cuando usted esté escribiendo. Alternativamente puede deslizar la lista de síntomas.

Por ejemplo escriba: **Opt**

Para ir directamente a la rúbrica **Nervio óptico** en el repertorio, Pulse la *flecha* ➡ a la derecha.



Tomar una rúbrica en el panel de síntomas

Para tomar la rúbrica **OJO - Inflamación – nervio óptico** e ingresarlo al panel de síntomas, Presione **Nervio óptico** y en la ventana de diálogo seleccione *Añadir al panel de síntomas*.



Búsqueda General

Si usted no sabe cuál es la ubicación de una rúbrica con exactitud dentro del repertorio, usted puede buscar por (una o más) partes de una palabra.

Por ejemplo: el paciente tiene la impresión de **“como si estuviera observando a través de un velo negro”**.

Buscar palabras claves o partes de palabras Presione *Buscar* para abrir la ventana de búsqueda.


En el campo de búsqueda escriba una o dos (partes de) palabras.

Escriba **velo negro** en el campo de búsqueda, después Presione el icono *Iniciar búsqueda*.



Tenga en cuenta también el icono de *opciones de búsqueda* para especificar más su búsqueda:

Resultados de la búsqueda Una lista de las rúbricas que contienen las palabras (o partes de ellas) que eligió, aparecerán.



Nota: En los dispositivos con una pantalla pequeña, como los smartphones, la orientación horizontal permite una mejor visualización.




Presione uno de los síntomas para ir directamente a esa rúbrica en el repertorio.




Tomar una rúbrica en el panel de síntomas Presione sobre la rúbrica para abrir la ventana de diálogo. Seleccione *Agregar al panel de síntomas*.



Opciones de búsqueda En la ventana de búsqueda presione el icono de *opciones*  y seleccione los parámetros de su búsqueda:

- En el repertorio completo / o sólo en el capítulo en uso
- En todos los niveles / o en ciertos niveles únicamente (especificando cuales niveles)
(1 = capítulo, 2 = capítulo y rúbrica principal, 3 = capítulo, rúbrica principal y sub rúbricas)
- Usando palabras completas / o partes de la palabra.

La búsqueda incluirá por defecto, buscar en el repertorio completo, en todos los niveles, en todos los capítulos, en partes de palabras.



Tomar una rúbrica en el Panel de Síntomas

Tomar una rúbrica en el panel de síntomas Presione una rúbrica, después seleccione [Agregar al panel de síntomas](#).

Usted puede tomar hasta 25 síntomas.

Para ver el panel de síntomas Presione [Más](#), después Presione [Panel de síntomas](#) para abrir el panel de síntomas.

Borrar del panel de síntomas Presione la misma rúbrica de nuevo y podrá notar que es la misma que ha tomado con anterioridad en el panel de síntomas. Ahora usted puede seleccionar [Borrar del panel de síntomas](#).

Le recomendamos limpiar el panel de síntomas antes de comenzar con un nuevo caso. Para hacer esto pulse la pestaña [Borrar](#) en la ventana del panel de síntomas.




Panel de Síntomas y Repertorización

Vista del panel de síntomas Presione [Panel de Síntomas](#) para abrirlo y ver la lista de las rúbricas que se han tomado. Aparecerán automáticamente en el orden de los capítulos.




Para mostrar u ocultar los remedios/autores (abreviaciones) en la rúbrica, pulse [Remedios](#) o [Autores](#) respectivamente.

Usted puede eliminar las rúbricas que no desee, usando la pestaña [Borrar](#) o el icono [borrar](#)  en la derecha.

Presione una rúbrica para ir directamente a esa rúbrica en el repertorio.

Mostrar/ocultar análisis Presione la pestaña de *Análisis* para mostrar la repertorización. Es necesario que deslice la lista hacia abajo.



Esta es una repertorización simple basada primeramente en la suma de síntomas (ΣSy) y después en la suma de grados (ΣGr). Los remedios que cubren la mayoría de los síntomas vienen al inicio, si dos remedios tiene el mismo valor, entonces la suma de grados es considerada, si los remedios continúan teniendo el mismo valor, se posicionarán alfabéticamente. En la columna Síntomas usted podrá ver los síntomas que cubre cada remedio.

En el Synthesis App todos los tipos de remedios, los de fuentes clásicas así como también los de patogenesis modernas, o progresivas (no probadas), están incluidos en el análisis.

Si en su repertorización quiere considerar únicamente los remedios que pertenezcan a cierta vistas repertoriales (ej. clásico o moderno) puede realizarlo en RadarOpus.

En RadarOpus existen numerosas estrategias disponibles para repertorizar: ej. combinaciones, eliminación, limitarse a familias, Sistema Experto Vithoukas (VES), Modulo Herscu, etc.

Enviar un panel de síntomas y análisis como archivo PDF Para enviar un panel de síntomas como archivo PDF, presione *Más*, después presione *Email*.


Nombre su panel de síntomas. Usted puede seleccionar si enviará el panel de síntomas con o sin remedios y/o repertorización.

Enviar un panel de síntomas a RadarOpus Para enviar el contenido del panel de síntomas a su programa RadarOpus presione *Más*, después presione *Email*. Nombre su panel de síntomas. Seleccione *RadarOpus XML*.


Nota: usted necesita una conexión a Internet para enviar el panel de síntomas y/o repertorización.



Para importar las rúbricas en su programa RadarOpus guarde el archivo XML en su disco duro. Abra RadarOpus y haga clic derecho sobre el panel de síntomas, y seleccione *Recuperar análisis*.



Desde *Importar un análisis* utilice el botón *Examinar* para seleccionar el archivo XML que recibió por correo electrónico.




Usted puede continuar con su trabajo en RadarOpus en el mismo caso y guardar la repertorización (panel) de manera individual o en el archivo de paciente.

Lista de Paneles (administración de paneles)

Después de que usted ha enviado el análisis a su email, puede hacer lo siguiente:


- Presione *Borrar* para eliminar el panel actual.
- Puede presionar *Paneles Lista* para abrir la ventana con la lista de paneles, en donde usted puede guardar el panel actual con el nombre correcto del paciente y entonces crear un panel vacío.
- Presione *Capítulo o Repertorio* para continuar con un caso nuevo




Panel lista (administrador de paneles)

Después de que usted ha enviado la repertorización a su correo electrónico, puede hacer lo siguiente:

- Presione **Borrar** para vaciar el panel actual.
- O usted puede presionar **Panel Lista** para abrir la ventana con la lista de paneles, desde donde usted puede guardar el panel actual con el nombre completo del paciente y crear un panel vacío.
- Entonces presione **Capítulos o Repertorio** para continuar con un caso nuevo.



En la ventana Lista de Paneles presione **Panel Nuevo** y agregue un panel vacío nuevo. Para cambiar el nombre del panel nombrado por defecto, presione sobre el nombre **Panel de Síntomas**.

Para regresar al panel o a la ventana de Análisis puede presionar en **Panel** o presionar sobre el **ícono de Panel** 



El recuadro pequeño indica cual panel es el que está actualmente activo (seleccionado). Si desea continuar tomando más síntomas estos serán agregados a este clipboard.



Ruta del Síntoma en la Ventana de Búsqueda

La ruta del síntoma se muestra en la parte superior de la pantalla.

Si por ejemplo en la ventana de Búsqueda usted desliza la pantalla a **Mente - Miedo - solo; de estar** – presiona el ultimo nivel **solo; de estar** para saltar a esa rúbrica en el repertorio.



Esto lo llevará a **Mente - Miedo – solo; de estar** en el repertorio:



Cuando usted se encuentra en el repertorio como se muestra en la ventana superior, presione **Miedo** en la ruta del síntoma, esto abrirá otra vez la ventana de búsqueda desde esa ubicación.

Usted tendrá la capacidad de ver todas las sub rúbricas de **Miedo**. Desde ahí usted puede seleccionar una sub rúbrica diferente y subir un nivel presionando sobre **Mente** en la ruta del síntoma.





Ruta del Síntoma en la Ventana del Repertorio

En la ventana del repertorio, la ruta del síntoma se muestra en la parte superior central.

Presionando en la *ruta del síntoma* se abrirá la ventana de Búsqueda en el nivel que haya presionado.

Si por ejemplo si usted se encuentra en **OJO – Erupciones - Párpado - vesícula: amarilla** en la ventana del repertorio – presionando sobre **Erupciones** se abrirá la ventana de Búsqueda y mostrará todas las sub rúbricas de **Erupciones**.



Pestaña del Repertorio

En la ventana de Búsqueda presione *Repertorio* para ir a la rúbrica mencionada en la ruta del síntoma. En cierto sentido esto es similar a presionar el último nivel de la ruta del síntoma.

Pulse para ir a la rúbrica en la ruta del síntoma



En el panel de síntoma presione *Repertorio* para volver a la última rúbrica que se vió en el repertorio.

Pulse para ir a la última rúbrica vista en el repertorio




Remedios y Autores en el Repertorio

Mostar/ocultar remedios Presione *Remedios* para mostrar los remedios. Todos los remedios del Repertorio Synthesis 2009 completo se mostrarán en orden alfabético de la misma manera en que se muestran en las versiones de Radar Clásico y RadarOpus.

Sin remedios





Presione la abreviación del remedio para mostrar su nombre completo. En este ejemplo al pulsar sobre la abreviación *aur-m-n* se muestra el nombre completo del remedio.



Nota: El Synthesis App también contiene una lista completa de todas las abreviaciones de los remedios, así como los nombres completos de los remedios. Pulse [Rem. List](#) para ver la lista de remedios.

Remedios - grados El grado de los remedios se muestra con diferentes estilos y colores.

- acon 1er grado = minúscula,
- Acon* 2do grado = 1er letra mayúscula, azul & itálica
- Acon** 3er grado = 1er letra mayúscula, rojo & negrita
- ACON** 4to grado = Toda la palabra en mayúsculas, negrita & rojo

Mostrar/ocultar autores Presione [Autores](#) para mostrar los autores (fuentes) de los agregados en los remedios. Pulse la abreviación del autor para mostrar el nombre completo.

Nota: El Synthesis App también cuenta con una lista completa de todas las abreviaciones de autores con el nombre completo de los autores. Presione [Lista de Autores](#) para ver la lista de autores.

Remedios – autores fuentes

El Synthesis App cuenta con el Repertorio Synthesis 2009V incluyendo rúbricas veterinarias y todos los remedios. Los remedios se muestran con la referencia de un sólo autor (fuente). Los autores han sido seleccionados de acuerdo a una lista de prioridades, iniciando por las fuentes mayormente clásicas hasta las fuentes mayormente modernas.

- Tres categorías

En el App usted puede distinguir tres categorías** de autores**:

- ❖ Fuentes Clásicas: abreviaturas de autores sin ningún icono. Esto incluye el Repertorio de Kent, correcciones en el repertorio de Kent, todas las fuentes clásicas, y también más fuentes tradicionales contemporáneas y autores (hasta 1985).
- ❖ Patogénesis Modernas: abreviaciones de autores con el ícono °. Nuevas patogénesis de remedios realizadas en un método clásico, y las fuentes contemporáneas caen en esta categoría.
- ❖ Fuentes Hipotéticas y patogénesis de meditación y sueños: abreviaciones de autores con el ícono *.

** Nota:

Esta no es una división científica, sino un criterio pragmático de Synthesis App. Para ver más referencias precisas respecto a las adiciones en el repertorio, lo referimos a los software RadarClasico y RadarOpus. Usted podrá ver todas las referencias a profundidad (El app únicamente muestra una sola referencia de autor por adición). El Radar Clásico y RadarOpus permiten el control completo sobre lo que puede ser mostrado en el repertorio en cualquier momento.

- Remedios desde sub rúbricas

Los remedios que han sido copiados desde una sub rúbrica y agregados a un nivel superior, se indican con una flecha ↓ apuntando hacia abajo.

La rúbrica **Mente – Trastornos por – Prisa** por ejemplo, incluye autores sin ícono, con el ícono ° y también con el ícono *.



Indicaciones de diferentes autores

Rúbricas Veterinarias

El Synthesis App cuenta con el repertorio Synthesis 2009V, incluyendo las rubricas veterinarias y agregados de remedios

Las rúbricas Veterinarias aún no están indicadas de manera especial, pero serán obvias para el usuario.

También hay algunos adiciones veterinarias en las rúbricas humanas existentes.

Todas las referencias veterinarias de autores están indicadas con el ícono ~.

Marca Página (Favoritos)

Usted puede ingresar una marca de página en el repertorio y verlas en la lista de Marca páginas.

Ingresar una Marca Personal Pulse una rúbrica en el repertorio para abrir la ventana de diálogo. Seleccione *Añadir Marca página*



Borrar una marca página Para borrar una marca de página pulse la rúbrica y seleccione *Borrar Marca página*. Usted también puede borrar el marca página directamente desde la lista de marca páginas.

Lista de Marca Páginas

Pulse *Marca páginas* para abrir la lista de todas las rúbricas con marca páginas.


Pulse un síntoma para ir a esa rúbrica en el repertorio.

Pulse el ícono *Borrar* en la parte derecha de la rúbrica para borrar una marca de página de la lista.

Nota: Los marca páginas en el repertorio también serán borrados.


Tamaño de la Fuente en el Repertorio

En la ventana del repertorio, presione *Fuente* para seleccionar el tamaño de la fuente.



Botón Atrás


- Desde la ventana de Búsqueda

En el orden jerárquico de la ventana de Búsqueda el botón *Atrás*  lo llevará un nivel hacia arriba.


En la ventana de Búsqueda pulse *Atrás* para ir a un nivel hacia arriba. Alternativamente pulse en la ruta del síntoma para ir a otro nivel.



Un nivel arriba otra vez– pulse *Atrás* para ir a un nivel superior (o pulse *Dolor* en la ruta del síntoma).



- Desde la ventana del repertorio
 Cuando usted haya llegado a la ventana del repertorio, pulse *Atrás* para abrir la ventana de Búsqueda en el nivel en el que se encuentra.
 Por ejemplo presione *Atrás* cuando usted se encuentre dentro del repertorio en la rúbrica **MENTE** – **Miedo** – **oscuridad; a la** para abrir la ventana de Búsqueda desde esa ubicación.



... para abrir la ventana de búsqueda desde este nivel, mostrando todas las subrúbricas disponibles



Descripción de la Pantalla del Repertorio



Nota: No todos los artículos de la siguiente lista se muestran en la pantalla

- Presione las *referencias cruzadas* para ir a esa rúbrica. Presione las *referencias de la rúbrica* para ir directamente a esa rúbrica.
- | Rúbricas que no contienen remedios pero con una sub rúbrica, son escritas en una línea con una línea vertical de separación.
- ↓ Este remedio ha sido copiado desde una sub rúbrica similar.
- hr1 Una referencia de autor sin icono indica una fuente clásica.
- stb3^o El icono ^o indica una referencia de autor del grupo moderno.
- stj* El icono * indica una referencia de autor del grupo hipotético.
- brm[~] El icono [~] indica una referencia veterinaria del autor.
- El punto Künzli muestra la importancia terapéutica de un remedio y/o de la rúbrica. En la exportación de un panel de síntomas/repertorización a PDF, el punto Künzli se mostrará como [K].
- Ícono del Libro Abre la ventana de capítulos
- Rúbricas principales Fuente de color azul

Sub rúbricas Fuente color negro

~~absin~~ Un remedio tachado indica una corrección de cualquier repertorio de Kent o una edición anterior de Synthesis

Lista de Remedios

Seleccione *Buscar únicamente en abreviaturas* o *Buscar incluyendo el nombre completo* para buscar tanto en las abreviaturas de los remedios como en el nombre completo del remedio. En caso de que usted no esté seguro de la ortografía, simplemente seleccione para buscar *incluir*.



Lista de Autores

Usted puede buscar en la lista de autores las abreviaturas de los autores o la descripción completa.

Seleccione *Buscar incluyendo el nombre completo* para buscar en la descripción completa del autor.

Seleccione *Buscar solamente en abreviaciones* para buscar únicamente en las abreviaciones de los autores

Acerca de las referencias de autores Todos los remedios tienen indicadores de referencias de autores. Observando las referencias de autores colocadas después de la abreviación del remedio, usted puede descubrir de qué fuente se ha ingresado originalmente el remedio.

En el Synthesis App todos los tipos de remedios, los clásicos así como los de patogenesias modernas o fuentes teóricas progresivas, se muestran en las rúbricas.

Todas las fuentes de autores son usadas en la repertorización del App.

Como se explicó anteriormente usted puede distinguir las tres diferentes categorías de fuentes, y las fuentes veterinarias en la ventana del repertorio, si usted lo selecciona para mostrar los autores. (Para mayor información consulte la sección: Remedios y Autores en el repertorio).

Referencias de autores

Abreviaturas y nombres completos

a	ALLEN Timothy F. (1837-1902)
a1	ALLEN Timothy F. Encyclopedia of Pure Materia Medica (Vol. 1-10).
a2	ALLEN Timothy F. Handbook of Materia Medica and Homeopathic Therapeutics.
a3	ALLEN Timothy F. Primer of Materia Medica
a4	ALLEN Timothy F. A general symptom register of homoeopathic materia medica - index to the Encyclopaedia of Pure Materia Medica.
abm2.fr	AUBIN M., DEMARQUE D., JOLY P., JOUANNY J. et SAINT-JEAN Y. Concordances

Estructura y Antecedentes de Synthesis

Para comprender y usar el repertorio homeopático de manera correcta, usted necesita contar con el conocimiento suficiente de la estructura del repertorio y conocer como hacer una repertorización.

- Le aconsejamos leer lentamente el capítulo de introducción de la edición impresa del Repertorio Synthesis.
- Para más detalles, antecedentes de información histórica, ejercicios de repertorización e introducción a estrategias de repertorización le recomendamos el libro: Practice Makes Perfect, escrito por Arjen Pasma.



Los Capítulos Los capítulos en Synthesis se encuentran ordenados mas o menos anatómicamente y de arriba hacia abajo:

- Mente, Vértigo, Cabeza, Ojo, Visión, Oído, Audición, Nariz, Cara, Boca, Dientes, Garganta, Garganta externa, Cuello, Estómago, Abdomen, Recto, Heces,
- Vejiga, Riñones, Próstata, Uretra, Orina, Órganos Urinarios, Masculino Genitales/Femenino Genitales,
- Laringe, Respiración, Tos, Expectoración, Pecho,
- Espalda, Extremidades,
- Dormir, Sueños, Escalofrío, Fiebre, Transpiración, Piel, Generales.

El Orden de las Rúbricas En todos los niveles a través del repertorio se utiliza el siguiente orden de la rúbricas: Lateralidad, Horario, Modalidades+Descripción del dolor, Extendiéndose a, Localizaciones.

L-H-MD-E-L

Este es el orden L-H-MD-E-L se repite en todos los niveles a través del todo del repertorio.


Cómo cambiar su Dirección de Correo Electrónico

En la ventana de Capítulos oprima [Mas](#), después presione [Mi perfil](#)
Ingrese su correo electrónico nuevo dos veces, después presione [Guardar](#)



Cómo cambiar la vista de Día o Nocturna

En la ventana de Capítulos presione *Más*, después presione *Mi perfil*
Seleccione y presione *Día / Noche* y presione *Guardar*.



Soporte

Usted puede solicitar soporte técnico por email support@zeus-soft.com

Aprender más

Asegúrese de ver el *Video Tutorial* y leer la *Guía de Uso*.

Usted podrá encontrarlos en este link www.radaropus.com/synthesisapp.html

Instalando el App en dos Dispositivos

Este acuerdo de licencia permite al usuario instalar el App en dos dispositivos personales con la misma plataforma, por ejemplo un iPad y un iPhone. Si usted desea instalar el app en un nuevo dispositivo, necesita desinstalar el app de uno de los otros dispositivos. Después contacte al departamento de soporte y mencionar que dispositivo ya no usará. Se desactivará este dispositivo y usted podrá instalar el App en su nuevo dispositivo.

Requisitos mínimos para la instalación

- Usted necesita 300 Mb disponibles de almacenamiento en su smartphone o tablet.
- Para enviar el panel de síntoma o análisis usted necesita contar con una conexión a internet.

Después de realizar la instalación, el App puede funcionar en modo off line sin ninguna conexión de datos.



Apple: iPhone y iPad (iOS 4.3 o posterior)



Android: No disponible en español

Acerca de Synthesis App



Synthesis App © 2019

El Synthesis App es una creación de Zeus soft.

Está basada en el Repertorio Synthesis edición 2009V, creado por el Dr. Frederik Schroyens.

Guía del Usuario

Julia Buethe y René Otter

Vídeo Tutorial

Julia Buethe

Traducción

Alexis Barceló y Cesar Ibarra.

Zeus Soft.

Parc Crealys / Bâtiment Eridan

Rue Jean Sonet 25

B-5032

Belgium

Website: www.radaropus.com/synthesisapp.html